

SK - Vyhlásenie zhody  
**ROSNIČKA SLOVAKIA a.s.,**  
Kopčianska 89, 851 01 Bratislava  
IČO 3581 49 18, DIČ 2020214966, registr. OS BA1, č.2743/B



Podpísaní predstavitelia organizácií:

|  |  |
|--|--|
| Výrobca:<br>JIANGYIN LONGEEN PLASTIC<br>CO., LTD.        | Splnomocnený zástupca v rámci Európskeho<br>hospodárskeho priestoru<br>ROSNIČKA SLOVAKIA a.s., |
| adresa výrobcu<br>Jiangyin City, Jiangsu Province, China | adresa splnomocneného zástupcu<br>Kopčianska 89, 851 01 Bratislava                             |
| Výrobňa:<br>Jiangyin City, Jiangsu Province, China       |  |

týmto vyhlasujú, že výrobok: **vnútorný PVC parapet GLOBAL, kaširovaný s dekoračnými PVC fóliami rôznych farieb** je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

- **EN 13245/2:2008** - Certifikát zhody QA-AC-1898/15
- **305/2011/EU** - Certifikát zhody QA-AC-1898/15
- **EN 13501-1:2007+A1:2009** – CERT. ZHODY č. OT – FC 141 102

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť                         | Deklarovaná hodnota alebo trieda  | Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium  |
|-----------------------------------|---|---|
| Protipožiarne vlastnosti          | <b>Test č. OT-FC 141 102</b><br>Trieda horľavosti B<br>Schopnosť tvorby dymu s2<br>Tvorba samostatne horiacich častí d0 | <b>POŽIARNY CERTIFIKÁT OT-FC 141 102</b><br>Shanghai OUTAO Testing Technology Service Co., Ltd. |
| Sanitárno - hygienické vlastnosti | Zodpovedá norme<br>EN 13245/2:2008  | <b>Certifikát zhody QA-AC-1898/15</b>   |
| Mechanické vlastnosti             | Zodpovedá norme<br>305/2011/EU  | <b>Certifikát zhody QA-AC-1898/15</b>   |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: komôrková parapetná doska s koncovkami, 100% PVC. Použitie v stavebníctve pre vodorovné ukončenia okenného otvoru v interiéri.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1./ Shanghai OUTAO Testing Technology Service Co., Ltd  
Suite 26D, Meiliyuan Manaion, No 358 Yan an Road, Shanghai, China

|  |   |
|--|---|
| Výrobca :<br>JIANGYIN LONGEEN PLASTIC CO.,LTD. | Spln. zást. v rámci Eur. Hosp. priestoru<br>ROSNIČKA SK a.s., |
| Meno: Ms. Feifei Feng<br>Funkcia: manager      | Meno: Ing. Marek Závodský<br>Funkcia: obchodný riaditeľ       |
| Dátum:   | Dátum:  |